





| Позиция | Кол. | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 1    | <p><b>3" многостъпална потопяема помпа, разработена за битово водоснабдяване, пренос на течности до резервоари, напояване и други приложения. Помпата притежава "плуващи" работни колела, всяко с отделен лагер от волфрамов карбид/керамика.</b></p>  <p>Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.</p> <p>Продуктов номер: <a href="#">96510202</a></p> <p>Помпата предлага функции за плавен старт и защита от работа на сухо, повдигане, пренапрежение, поднапрежение, претоварване и прегряване.</p> <p>Двигателят е монофазен с ротор с постоянен магнит, обезпечаващ оптимална ефективност в широки граници на товара.</p> <p>Двигателят е оборудван със сваляем капак с куплунг.</p> <p><b>Течност:</b><br/> Работен флуид: Вода<br/> Максимална температура на флуида: 308 K<br/> Макс. температура на течността при 0,15 m/sec: 308 K<br/> Liquid temperature during operation: 293 K<br/> Плътност: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Технически:</b><br/> Скорост за данни на помпата: 10700 rpm<br/> Номинален дебит: 2 m<sup>3</sup>/h<br/> Номинален напор: 108 m<br/> Одобрение на табелката на двигателя: CE,UL,CUL<br/> Толеранс на характеристиката: ISO9906:2012 3B</p> <p><b>Материали:</b><br/> Помпа: Полиамид / Неръждаема стомана<br/> DIN W.-Nr. 1.4301<br/> AISI 304<br/> Работно колело: Полиамид<br/> Двигател: Неръждаема стомана<br/> DIN W.-Nr. 1.4301<br/> AISI 304</p> <p><b>Инсталиране:</b><br/> Изход на помпата: Rp 1 1/4<br/> Минимален размер на сондажа: 76 mm</p> <p><b>Електрич. данни:</b><br/> Двигател тип: MS3<br/> Входна мощност - P 1: 2.32 kW<br/> Номинална мощност на вала на двигателя - P2: 1.68 kW<br/> Основна честота: 50 Hz<br/> Номинално напрежение: 1 x 200-240 V<br/> Номинален ток: 11.2 A<br/> Фактор на мощността: 1,00<br/> Номинална скорост: 10700 rpm<br/> Стартов метод: директно<br/> Клас на защитеност (IEC 34-5): IP68<br/> Изолационен клас (IEC 85): F<br/> Дължина на кабела: 1.5 m</p> |

| Позиция | Кол. | Описание                  |
|---------|------|---------------------------|
|         |      | <b>Други:</b>             |
|         |      | Нето тегло: 6.2 kg        |
|         |      | Брутна тежест: 6.8 kg     |
|         |      | Обем за доставка: 0.01 m3 |


## 96510202 SQ 2-100 50 Hz



| Описание                                       | Стойност                                                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Обща информация:</b>                        |                                                                |
| Име на продукт:                                | SQ 2-100                                                       |
| Продукт No.:                                   | 96510202                                                       |
| EAN номер:                                     | 5700396504247                                                  |
| <b>Технически:</b>                             |                                                                |
| Скорост за данни на помпата:                   | 10700 rpm                                                      |
| Номинален дебит:                               | 2 m³/h                                                         |
| Номинален напор:                               | 108 m                                                          |
| Одобрение на табелката на двигателя:           | CE,UL,CUL                                                      |
| Толеранс на характеристиката:                  | ISO9906:2012 3B                                                |
| Номер на помпата:                              | 96080405                                                       |
| Степени:                                       | 6                                                              |
| Модел:                                         | B                                                              |
| Вентил:                                        | помпа с вграден възвратен вентил                               |
| <b>Материали:</b>                              |                                                                |
| Помпа:                                         | Полиамид / Неръждаема стомана<br>DIN W.-Nr. 1.4301<br>AISI 304 |
| Работно колело:                                | Полиамид                                                       |
| Двигател:                                      | Неръждаема стомана<br>DIN W.-Nr. 1.4301<br>AISI 304            |
| <b>Инсталиране:</b>                            |                                                                |
| Изход на помпата:                              | Rp 1 1/4                                                       |
| Минимален размер на сондажа:                   | 76 mm                                                          |
| <b>Течност:</b>                                |                                                                |
| Работен флуид:                                 | Вода                                                           |
| Максимална температура на флуида:              | 308 K                                                          |
| Макс. температура на течността при 0,15 m/sec: | 308 K                                                          |
| Liquid temperature during operation:           | 293 K                                                          |
| Плътност:                                      | 998.2 kg/m³                                                    |
| <b>Електрич. данни:</b>                        |                                                                |
| Двигател тип:                                  | MS3                                                            |
| Входна мощност - P 1:                          | 2.32 kW                                                        |
| Номинална мощност на вала на двигателя - P2:   | 1.68 kW                                                        |
| Основна честота:                               | 50 Hz                                                          |
| Номинално напрежение:                          | 1 x 200-240 V                                                  |
| Номинален ток:                                 | 11.2 A                                                         |
| Фактор на мощността:                           | 1,00                                                           |
| Номинална скорост:                             | 10700 rpm                                                      |
| Стартов метод:                                 | директно                                                       |
| Клас на защитеност (IEC 34-5):                 | IP68                                                           |
| Изолационен клас (IEC 85):                     | F                                                              |
| Защита на двигателя:                           | Y                                                              |
| Тмпературна защита:                            | вътрешна                                                       |
| Дължина на кабела:                             | 1.5 m                                                          |
| Двигател No:                                   | 96160852                                                       |
| <b>Контроли:</b>                               |                                                                |
| CU 300/CU 301:                                 | не е възможна комуникация                                      |
| <b>Други:</b>                                  |                                                                |
| Нето тегло:                                    | 6.2 kg                                                         |
| Брутна тежест:                                 | 6.8 kg                                                         |
| Обем за доставка:                              | 0.01 m3                                                        |
| Район за продажба:                             | EU/S-AMREG/APREG                                               |



**96510202 SQ 2-100 50 Hz**



96510202 SQ 2-100 50 Hz

